



Blühpflanzen & Wildsträucher für Wildbienen und Schmetterlinge ¹

Wildblumen für Blumenwiesen:

trockenwarme Standorte

Hornklee (*Lotus corniculatis*)
 Esparsette (*Onobrychis viciifolia*)
 Zaunwicke (*Vicia sepium*)
 Wiesen-Platterbse (*Lathyrus pratensis*)
 Gamander-Ehrenpreis (*Veronica chamaedrys*)
 Wiesen-Salbei (*Salvia pratensis*)
 Kriechender Günsel (*Ajuga reptans*)
 Witwenblume (*Knautia arvensis*)
 Tauben-Skabiose (*Scabiosa columbaria*)
 Rundblättrige Glockenblume (*Campanula rotundifolia*)
 Knolliger Hahnenfuß (*Ranunculus bulbosus*)
 Wilde Möhre (*Daucus carota*)
 Rauher Lowenzahn (*Leontodon hispidus*)
 Wiesen-Flockenblume (*Centaurea jacea*)
 Origanum vulgare Gew. Majora

Frische Standorte

Wiesen-Glockenblume (*Campanula patula*)
 Scharfer Hahnenfuß (*Ranunculus acris*)
 Wiesenkerbel (*Athriscus sylvestris*)
 Wiesen-Barenklau (*Heracleum spondylium*)
 Wiesen-Pieppau (*Crepis biennis*)
 Gewöhnliches Ferkelkraut (*Hypochoeris radicata*)
 Wiesen-Schaumkraut (*Cardamine pratensis*)



¹ Quelle: Merkblatt Blühpflanzen für Wildbienen/BUND 2013, verändert



Staudenpflanzen:

Lippenblutler

Woll-Ziest (*Stachys byzantina*)
Heil-Ziest (*Stachys officinalis*)
Aufrechter Ziest (*Stachys recta*)
Sumpf-Ziest (*Stachys pollustris*)
Wald-Ziest (*Stachys sylvatica*)
Nesseln (*Lamium*-Arten)
Edel-Gamander (*Teucrium chamaedrys*)

Schmetterlingsblutler

Hauhechel (*Ononis*-Arten)
Glockenblumen-Gewächse
Glockenblumen (*Campanula*-Arten)
Borretsch-Gewächse
Lungenkraut (*Pulmonaria*-Arten)
Gemeiner Beinwell (*Symphytum officinale*)

Dickblatt Gewächse

Fetthenne (*Sedum*-Arten) – Spätblüher!

Kreuzblutler

Blaukissen (*Aubrietia deltoidea*)
Steinkraut (*Alyssum*-Arten)
Ganse-Schoterich (*Erysimum crepidifolium*)

Primelgewächse

Punkt-Gilbweiderich (*Lysimachia punctata*)
Gewöhnlicher Gelbweiderich (*Lysimachia vulgaris*)

Doldengewächse

Mannstreu (*Eryngium*-Arten)

Malven-Gewächse

Malven-Arten (*Malva*)
Gewöhnlicher Eibisch (*Althaea officinalis*)

Blutweiderich-Gewächse

Gewöhnlicher Blutweiderich (*Lysimachia salicaria*) – feucht/frischer Standort

Korblutler

Wollige Strohblume (*Helichrysum thianshanicum*)
Edle Schafgarbe (*Achillea nobilis*)
Rainfarn (*Tanacetum vulgare*)
Wegwarte (*Cichorium intybus*)
Farber-Kamille (*Anthemis tintoria*)
Schwertalant (*Inula ensifolia*)
Wiesen-Alant (*Inula britannica*)



Ruhr-Flohkraut (*Pulicaria dysenterica*)
Ochsenauge (*Buphthalmum salicifolium*)
Rispen-Flockenblume (*Centaurea stoebe*)
Gewöhl. Pastinak (*Pastinaca sativa*)

Balkonkasten:

Knäuel-Glockenblume (*Campanula glomerata*) Ranken-Glockenblume (*Campanula porscharkskyana*)
Schwertalant (*Inula ensifolia*)
Farber-Kamille (*Anthemis tintoria*)
Felsen Fetthenne (*Sedum reflexum*)
Scharfer Mauerpfeffer (*Sedum acre*)
Wollige Strohblume (*Helichrysum thianshanicum*)
Feld-Thymian (*Thymus vulgaris*)
Blaukissen (*Aubrieta deltoidea*)
Alle Wilden Nelkenarten z.B. Karthäusernelke (*Dianthus sepc.*)
Kugellauch (*Allium Spaerocephalon*) - Zwiebelpflanze

Blumenkübel:

Wilde Resede (*Reseda lutea*)
Farber-Resede (*Reseda luteola*)
Aufrechter Ziest (*Stachys recta*)
Deutscher Ziest (*Stachys germanica*)
Natternkopf (*Echium vulgare*)
Wilde Platterbse (*Lathyrus silvestris*)
Knollen-Blatterbse (*Lathyrus tuberosus*)
Muskateller-Salbei (*Salvia sclarea*)

Dachbegrünung:

Felsen Fetthenne (*Sedum reflexum*)
Scharfer Mauerpfeffer (*Sedum acre*)
Kaukasische Fetthenne (*Sedum spurium*)
Dachwurz (*Sempervivum arachnoideum*)
Blaukissen (*aubrieta deltoidea*)
Steinkraut-Arten (*Alyssum*) Rundblattrige Glockenblumen (*Campanula rotundifolia*)
Schwertalant (*Inula ensifolia*)
Farber-Kamille (*Anthemis tintoria*)
Wundklee (*Anthyllis vulneraria*)
Heide-Nelke (*Dianthus deltoidea*)
Ysop (*Hyssopus officinalis*)
Schnittlauch
Origanum vulgare Gew. Majoran



Gehölze:

Kleinsträucher 0,5-1,5 m

Sandweide (*Salix arenaria*)
Spießweide (*Salix hastata*)
Kriechweide (*Salix repens*)
Strauchkronwicke (*Coronilla emerus*)
Blaue Heckenkirsche (*Lonicera caerulea*)
Essigrose (*Rosa gallica*)
Alpenheckenrose (*Rosa pendulina*)
Apfelrose (*Rosa villosa*)
Zwergform der Felsenbirne (*Amelanchier ovalis* var. *Pumila*)
Kopfginster (*Chamaecytisus supinus*)
Schwarzer Geißklee *Cytisus nigricans*
Färberginster (*Genista tinctoria*)
Zwergmispel (*Cotoneaster integerrimus*)

Schatten

Strauch-Efeu, Altersform (*Hedera helix Aborescens*) – unverzichtbarer Spätblüher, auch im Schatten
Mannsblut (*Hypericum androsaemum*)
Gewöhnl. Liguster, Kleinform (*Ligustrum vulgare compactum*) toller Schmetterlingsstrauch

Mittelsträucher Endhöhe ca. 3 m

Öhrchenweide (*Salix aurita*)
Kleinform der Purpurweide (*Salix purpurea* Nancy Saunders)
Schlehe (*Prunus spinosa*) – treibt Ausläufer
Alpen-Johannisbeere (*Ribes alpinum*)
Rote Johannisbeere (*Ribes rubrum*)
Stachelbeere (*Ribes uva-crispa*)
Filz-Rose (*Rosa tomentosa*)
Flaumrose (*Rosa tomentella*)
Hecken-Rose (*Rosa corymbifolia*)
Hechtrose (*Rosa glauca*)
Gewöhnl. Berberitze (*Berberis vulgaris*)
Felsenbirne (*Amelanchier ovalis*)
Blasenstrauch (*Colutea aboescens*)
Goldregen (*Laburnum anagyroides*) – Pflanze der Holzbiene
Brombeeren (*Rubus fruticosus*)
Himbeeren (*Rubus idaeus*)

Großsträucher 3-5 m Endhöhe

Salweide (*Salix caprea* mas) männl. Form der Salweide ohne Kätzchen, unverzichtbar
Weißdorn (*Crataegus*)
Haselnuss (*Coryllus avellana*)
Weinrose (*Rosa rubiginosa*) – Blattduft nach Äpfeln
Feldrose (*Rosa agrestis*)
Kornelkirsche (*Cornus mas*) Wildobst
Europ. Pfaffenhütchen (*Euonymus europaeus*) – Rotkehlchenpflanze



Faulbaum (*Frangula alnus*) – unverzichtbare Insektenpflanze, man hört wenn sie blüht,
Überwinterungspflanze des Zitronenfalters
Echter Kreuzdorn (*Rhamnus cathartica*)
Gewöhl. Stechpalme (*Ilex aquifolium*)